








Herse à disque / Disc Harrow




Reference = 3220_11-00-000-1




Reference = Focus a4,0_01-01-000




Reference = 3215_01-02-000




Reference = 3215_01-03-000




Reference = 3215_01-02-300



Reference = 3215_01-02-100




Reference = 3215_01-03-100





Reference = EN20
Reference = VH20-170-10.9

Reference of seal / référence de kit joints
= UP2J3663



Reference = CJ2F-16-63_36_80z-1




Reference = 3214_04-00-400

Kit bras Arrière / Rear arm kit



Poids : 16.72 Kg					
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	AGM11-10-611	Amortisseur polymère Ø35x160	4	0.15	
2	DIS-556	Disque crénelé Ø460x4 pour nivellement	1	4.6	
3	EPFN12-109	Ecrou à pas fin Nylstop M12 - 10 - zingué blanc	9	0.039	
4	EPFN22-109	Ecrou à pas fin Nylstop M22 - 10 - zingué blanc	1	0.039	
5	ESS632	Moyeu vissé sans entretien 5 perçages Ø13 à Ø115mm	1	2.5	
6	HD01-10-502	Bras arrière 18"	1	5.9	
7	HD01-10-601	Platine supérieure poutre de 70	1	2.31	
8	R12M	Rondelle moyenne Ø12 - zingué blanc	8	0.01	
9	RE22	Rondelle élastique Ø22 - zingué blanc	1	0.018	
10	VPFBCC12-035-109	Vis à pas fin bombée à collet carré M12 x 1,25 x 35 - zingué blanc	5	0.05	
11	VPFH12-040-FT 10.9	Vis à pas fin - H - M12 x 40 - 10.9 - zingué blanc - Filetée Totalement	4	0.054	




Kit bras Avant / Front arm kit

Référence : HD01-10-001




Poids : 16.72 Kg					
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	AGM11-10-611	Amortisseur polymère Ø35x160	4	0.15	
2	DIS-556	Disque crénelé Ø460x4 pour nivellement	1	4.6	
3	EPFN12-109	Ecrou à pas fin Nylstop M12 - 10 - zingué blanc	9	0.039	
4	EPFN22-109	Ecrou à pas fin Nylstop M22 - 10 - zingué blanc	1	0.039	
5	ESS632	Moyeu vissé sans entretien 5 perçages Ø13 à Ø115mm	1	2.5	
6	HD01-10-501	Bras avant 18"	1	5.91	
7	HD01-10-601	Platine supérieure poutre de 70	1	2.31	
8	R12M	Rondelle moyenne Ø12 - zingué blanc	8	0.01	
9	RE22	Rondelle élastique Ø22 - zingué blanc	1	0.018	
10	VPFBCC12-035-109	Vis à pas fin bombée à collet carré M12 x 1,25 x 35 - zingué blanc	5	0.05	
11	VPFH12-040-FT 10.9	Vis à pas fin - H - M12 x 40 - 10.9 - zingué blanc - Filetée Totalement	4	0.054	




Kit bras Arrière / Rear arm kit 10°

Poids : 16.72 Kg				
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids
1	AGM11-10-611	Amortisseur polymère Ø35x160	4	0.15
2	DIS-556	Disque crénelé Ø460x4 pour nivellement	1	4.6
3	EPFN12-109	Ecrou à pas fin Nylstop M12 - 10 - zingué blanc	9	0.039
4	EPFN22-109	Ecrou à pas fin Nylstop M22 - 10 - zingué blanc	1	0.039
5	ESS632	Moyeu vissé sans entretien 5 perçages Ø13 à Ø115mm	1	2.5
6	HD01-10-504	Bras arrière 10°	1	5.9
7	HD01-10-601	Platine supérieur poutre de 70	1	2.31
8	R12M	Rondelle moyenne Ø12 - zingué blanc	8	0.01
9	RE22	Rondelle élastique Ø22 - zingué blanc	1	0.018
10	VPFBCC12-035-109	Vis à pas fin bombée à collet carré M12 x 1,25 x 35 - zingué blanc	5	0.05
11	VPFH12-040-FT 10.9	Vis à pas fin - H - M12 x 40 - 10.9 - zingué blanc - Filetée Totalement	4	0.054




Kit bras Avant / Front arm kit 10°

Référence : HD01-10-003




Poids : 16.72 Kg				
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids
1	AGM11-10-611	Amortisseur polymère Ø35x160	4	0.15
2	DIS-556	Disque crénelé Ø460x4 pour nivellement	1	4.6
3	EPFN12-109	Ecrou à pas fin Nylstop M12 - 10 - zingué blanc	9	0.039
4	EPFN22-109	Ecrou à pas fin Nylstop M22 - 10 - zingué blanc	1	0.039
5	ESS632	Moyeu vissé sans entretien 5 perçages Ø13 à Ø115mm	1	2.5
6	HD01-10-503	Bras avant 10°	1	5.91
7	HD01-10-601	Platine supérieur poutre de 70	1	2.31
8	R12M	Rondelle moyenne Ø12 - zingué blanc	8	0.01
9	RE22	Rondelle élastique Ø22 - zingué blanc	1	0.018
10	VPFBCC12-035-109	Vis à pas fin bombée à collet carré M12 x 1,25 x 35 - zingué blanc	5	0.05
11	VPFH12-040-FT 10.9	Vis à pas fin - H - M12 x 40 - 10.9 - zingué blanc - Filetée Totalement	4	0.054



Kit bras Arrière de bordure / Rear arm kit border 10°




Poids : 16.23 Kg					
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	AGM11-10-611	Amortisseur polymère Ø35x160	4	0.15	
2	DIS-571	Disque de bordure arrière Ø460/4	1	4.1	
3	EPFN12-109	Ecrou à pas fin Nylstop M12 - 10 - zingué blanc	9	0.039	
4	EPFN22-109	Ecrou à pas fin Nylstop M22 - 10 - zingué blanc	1	0.039	
5	ESS632	Moyeu vissé sans entretien 5 perçages Ø13 à Ø115mm	1	2.5	
6	HD01-10-504	Bras arrière 10°	1	5.9	
7	HD01-10-601	Platine supérieur poutre de 70	1	2.31	
8	R12M	Rondelle moyenne Ø12 - zingué blanc	8	0.01	
9	RE22	Rondelle élastique Ø22 - zingué blanc	1	0.018	
10	VPFBC12-035-109	Vis à pas fin bombée à collet carré M12 x 1,25 x 35 - zingué blanc	5	0.05	
11	VPFH12-040-FT 10.9	Vis à pas fin - H - M12 x 40 - 10.9 - zingué blanc - Filetée Totalement	4	0.054	



Kit bras Avant de bordure / Front arm kit border 10°


Référence : HD01-10-005



Poids : 16.23 Kg					
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	AGM11-10-611	Amortisseur polymère Ø35x160	4	0.15	
2	DIS-570	Disque de bordure avant Ø460/4	1	4.1	
3	EPFN12-109	Ecrou à pas fin Nylstop M12 - 10 - zingué blanc	9	0.039	
4	EPFN22-109	Ecrou à pas fin Nylstop M22 - 10 - zingué blanc	1	0.039	
5	ESS632	Moyeu vissé sans entretien 5 perçages Ø13 à Ø115mm	1	2.5	
6	HD01-10-503	Bras avant 10°	1	5.91	
7	HD01-10-601	Platine supérieur poutre de 70	1	2.31	
8	R12M	Rondelle moyenne Ø12 - zingué blanc	8	0.01	
9	RE22	Rondelle élastique Ø22 - zingué blanc	1	0.018	
10	VPFBC12-035-109	Vis à pas fin bombée à collet carré M12 x 1,25 x 35 - zingué blanc	5	0.05	
11	VPFH12-040-FT 10.9	Vis à pas fin - H - M12 x 40 - 10.9 - zingué blanc - Filetée Totalement	4	0.054	



HD01-10-001




HD01-10-003



HD01-10-005





HD01-10-002




HD01-10-004




HD01-10-006




Reference = 3220_03-02-000




Reference = 3220_03-03-000





Reference = 3220_03-02-001




Reference = VH12-040-109
Reference = EN12




Reference = 3220_03-03-001





Reference = 3220_03-01-000



Reference = 3220_03-01-001






Reference = VH12-040-109
Reference = EN12




Reference = EN20

Reference = 3209_02-02-200




Reference = EN16


Reference = VH16-180-10.9




Reference = 8860_32-000_0



Reference = 8860_30-100_0






Reference =
PAL-510-L6



Reference = VBCC16-60-109




Reference = EN16



Version N°1

32x12



Reference = 8860_30-310_0




Version N°2



45x10

Reference = 8960_130-210_0







Reference = ECO700_03-00-100



Reference = 3221A_03-00-200




Reference = 1662_03-02-300




Reference = 3221A_03-00-300





Reference = 3221A_03-01-001



Reference =
3221A_03-01-500




Reference =
3221A_03-01-400




Reference =
ACT02-06-601


Reference =
ACT02-06-602




HD01-35-002



HD01-35-001




DÉTAIL Y
ECHELLE 1 : 5





HD01-35-004


DÉTAIL X
ECHELLE 1 : 5




HD01-35-003



Reference = HD01-35-010




Poids : 100.75 Kg					
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	HD01-35-003	Kit support de fixation efface traces gauche	1	11.68	
2	HD01-35-004	Support de fixation efface traces droit	1	11.97	
3	HD01-35-001	Kit efface traces	4	19.28	




Reference = HD01-35-004

Poids : 11.97 Kg				
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids
1	HD01-35-504	Support de fixation efface traces droit	1	8.28
2	HD01-35-608	Contre bride fourchette Ø20/70	2	0.82
3	R20M	Rondelle moyenne Ø20 - zingué blanc	8	0.02
4	VH20-130	Vis H - M20 x 130 - 8.8 - zingué blanc	4	0.396
5	EN20	Ecrou Nylstop M20 - 8.8 - zingué blanc	4	0.076




Reference = HD01-35-003

Poids : 11.68 Kg				
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids
1	HD01-35-503	Support de fixation efface traces gauche	1	7.98
2	HD01-35-608	Contre bride fourchette Ø20/70	2	0.82
3	R20M	Rondelle moyenne Ø20 - zingué blanc	8	0.02
4	VH20-130	Vis H - M20 x 130 - 8.8 - zingué blanc	4	0.396
5	EN20	Ecrou Nylstop M20 - 8.8 - zingué blanc	4	0.076



Poids : 19.32 Kg				
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids
1	30.019	TFCC10x70	2	0.07
2	101.IND-590	Soc patte d'oie	1	0.87
3	AGM09-35-530	Crochet de fixation ressort	1	0.20
4	AGM09-35-664	Ressort d'efface trace	1	3.2
5	BES16-22x14	Bague entretoise simple Ø16-22x14	1	0.0
6	BES17-24x25	Bague entretoise simple Ø17-24x25	2	0.04
7	EH10	Ecrou H - M10 - 8 - zingué blanc	2	0.012
8	EH16	Ecrou H - M16 - 8 - zingué blanc	1	0.034
9	EN10	Ecrou Nylstop M10 - 8.8 - zingué blanc	2	0.01
10	EN12	Ecrou Nylstop M12 - 8.8 - zingué blanc	6	0.020
11	EN14	Ecrou Nylstop M14 - 8.8 - zingué blanc	1	0.031
12	EN16	Ecrou Nylstop M16 - 8.8 - zingué blanc	4	0.039
13	HD01-35-501	Barre de réglage efface traces	1	5.82
14	HD01-35-502	Chape de guidage efface traces	1	2.78
15	HD01-35-605	Plaque pivotante efface traces	2	1.06
16	HD01-35-606	Etançon efface traces	1	2.37
17	R10M	Rondelle moyenne Ø10 - zingué blanc	6	0.00
18	R12M	Rondelle moyenne Ø12 - zingué blanc	8	0.01
19	R16LL	Rondelle plate très large Ø16- électro-zinguée jaune	1	0.04
20	R16M	Rondelle moyenne Ø16 - zingué blanc	6	0.01
21	RPA25-02	Rondelle pour axe Ø25 x 2 - zingué blanc	2	0.02
22	VBCC12-040	Vis bombée à collet carré M12x 40 - zingué blanc	4	0.06
23	VH10-060	Vis H - M10 x 60 - 8.8 - zingué blanc	2	0.049
24	VH12-065	Vis H - M12 x 65 - 8.8 - zingué blanc	2	0.076
25	VH14-070	Vis H - M14 x 70 - 8.8 - zingué blanc	1	0.113
26	VH16-070	Vis H - M16 x 70 - 8.8 - zingué blanc	2	0.149
27	VH16-080-FT	Vis H - M16 x 80 - 8.8 - zingué blanc - Filetée Totalement	1	0.165


Reference =
HD01-35-002



Poids : 19.75 Kg				
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids
1	AGM09-35-530	Crochet de fixation ressort	1	0.20
2	AGM09-35-664	Ressort d'efface trace	1	3.2
3	BES16-22x14	Bague entretoise simple Ø16-22x14	1	0.0
4	BES17-24x25	Bague entretoise simple Ø17-24x25	2	0.04
5	HD01-35-501	Barre de réglage efface traces	1	5.82
6	HD01-35-502	Chape de guidage efface traces	1	2.78
7	HD01-35-605	Plaque pivotante efface traces	2	1.06
8	HD01-35-606	Etançon efface traces	1	2.37
9	HD01-35-607	Soc droit 191mm	1	1.30
10	30.019	TFCC10x70	2	0.07
11	R10M	Rondelle moyenne Ø10 - zingué blanc	6	0.00
12	R12M	Rondelle moyenne Ø12 - zingué blanc	8	0.01
13	R16M	Rondelle moyenne Ø16 - zingué blanc	6	0.01
14	R16LL	Rondelle plate très large Ø16- électro-zinguée jaune	1	0.04
15	RPA25-02	Rondelle pour axe Ø25 x 2 - zingué blanc	2	0.02
16	VBCC12-040	Vis bombée à collet carré M12x 40 - zingué blanc	4	0.06
17	VH10-060	Vis H - M10 x 60 - 8.8 - zingué blanc	2	0.049
18	VH12-065	Vis H - M12 x 65 - 8.8 - zingué blanc	2	0.076
19	VH14-070	Vis H - M14 x 70 - 8.8 - zingué blanc	1	0.113
20	VH16-070	Vis H - M16 x 70 - 8.8 - zingué blanc	2	0.149
21	VH16-080-FT	Vis H - M16 x 80 - 8.8 - zingué blanc - Filetée Totalement	1	0.165
22	EH10	Ecrou H - M10 - 8 - zingué blanc	2	0.012
23	EH16	Ecrou H - M16 - 8 - zingué blanc	1	0.034
24	EN10	Ecrou Nylstop M10 - 8.8 - zingué blanc	2	0.01
25	EN12	Ecrou Nylstop M12 - 8.8 - zingué blanc	6	0.020
26	EN14	Ecrou Nylstop M14 - 8.8 - zingué blanc	1	0.031
27	EN16	Ecrou Nylstop M16 - 8.8 - zingué blanc	4	0.039

Reference =
HD01-35-001

Combisem



Seeding system kit «Minimum tillage»


Launching date: February 2013




Long seeding system kit
Ref: SEM26-13-012




Short seeding system kit
Ref: SEM26-13-011




Rep	Reference	Description	Qty	Weight
1	EN16	Nylstop M6 nuts	2	0,01
2	EN10	Nylstop M10 nuts	7	0,01
3	EN16	Nylstop M16 nut	1	0,03
4	KOLO 330x50	Depth control wheels	1	1,9
5	R10M	Ø10 washer	1	0,01
6	R16M	Ø16 washer	1	0,01
7	RE10	Ø10 elastic washer	1	0,03
8	RE16	Ø16 elastic washer	1	0,01
9	SEM26-13-021	Mud scraper kit	1	0,8
10	SEM26-13-022	Seeding disc kits	2	2,73
11	SEM26-13-501	Long arm	1	6,15
12	SEM26-13-503	Short spindle	1	1,34
13	SEM26-13-505	Wheel arm and comb	1	4,12
14	SEM26-13-507	Seeding distribution	1	0,47
15	SEM26-13-508	Disc mud scraper	1	0,27
16	SEM26-13-602	Ø35x90 polymer absorbers	4	0,09
17	SEM26-13-604	Depth control wheel mud scraper	1	0,1
18	SEM26-13-605	Large spacer	1	0,1
19	SEM26-13-606	Short spacer	1	0,1
20	SEM26-35-001	Covering-Harrow set	1	3,72
21	VBCC10-030	M10x30 curved square collar screws	2	0,03
22	VBCC10-070	M10x70 curved square collar screw	1	0,04
23	VH6-010-FT	H screws - M6x10 - 8,8	2	0,01
24	VH6-020-FT	H screws - M6x20 - 8,8	2	0,01
25	VH10-025-FT	H screws - M10x25 - 8,8	4	0,02
26	VH16-100	H screw - M16x100 - 8,8	1	0,1



Disc mud scraper kit



Disc kit



Covering-Harrow set




Rep	Reference	Description	Qty	Weight
	SEM26-13-021	Disc mud scraper kit		2
1	EN6	Nylstop M6 nut	1	0,01
2	EN10	Nylstop M10 nuts	2	0,01
3	R6M	Ø6 washer	1	0,01
4	R10M	Ø10 washer	1	0,01
5	RE10	Ø10 elastic washer	1	0,01
6	SEM23-13-647	Anti-bounce	1	0,5
7	SEM26-13-611	Mud scraper	1	0,1
8	SEM26-13-612	Strip support	1	0,1
9	VBCC10-035	M10x35 curved square collar screw	1	0,03
10	VH6-030	H screws - M6x30 - 8,8	2	0,001

	SEM26-13-022	Disc kit		
1	DIS-560	Ø350x3 flat disc with 6 holes	1	2
2	EN6	Nylstop M6 nuts	6	0,01
3	SEM26-13-607	Complete hub	1	0,5
4	SEM26-13-608	Hub cap	1	0,1
5	SEM26-13-609	Shoulder screw	1	0,1
6	SEM26-13-613	Back washer	1	0,01
7	VFHC6-016-FT	FHC screws - M6x16	6	0,05


	SEM26-13-001	Covering-Harrow set		
1	EN8	Nut nylstop Ø8	2	0,01
2	EN10	Nut nylstop Ø10	3	0,01
3	GB3-10-18	Pin beta - Ø3x10-18	1	0,01
4	SEM26-35-601	Harrow arm	1	1,3
5	SEM26-35-602	Support plate Distribution of harrow	1	0,3
6	SEM26-35-603	Covering harrow	1	0,7
7	SEM26-35-604	Tube of adjustment of height of harrow	1	0,7
8	SEM26-35-605	Wedge for positioning harrow	2	0,2
9	SEM26-35-606	Down stop	1	0,1
10	SEM26-35-607	Brace stop	2	0,06
11	VH8-040	Screw H - M8x40 - 8,8	2	0,02
12	VH10-035-FT	Screw H - M10x35 - 8,8	1	0,03
13	VH10-110	Screw H - M10x110 - 8,8	1	0,08

Kit élément semeur «Minimum tillage»


Date de commercialisation : Février 2013




Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids (Kg)
1	EN16	Ecrou nylstop M6	2	0,01
2	EN10	Ecrou nylstop M10	7	0,01
3	EN16	Ecrou nylstop M16	1	0,03
4	KOLO 330x50	Roue plombeuse	1	1,9
5	R10M	Rondelle Ø10	1	0,01
6	R16M	Rondelle Ø16	1	0,01
7	RE10	Rondelle élastique Ø10	1	0,03
8	RE16	Rondelle élastique Ø16	1	0,01
9	SEM26-13-021	Kit décrotoir	1	0,8
10	SEM26-13-022	Kit disque semeur	2	2,73
11	SEM26-13-501	Bras long	1	6,15
12	SEM26-13-503	Machoire courte	1	1,34
13	SEM26-13-505	Bras de roue et peigne	1	4,12
14	SEM26-13-507	Descente de semis	1	0,47
15	SEM26-13-508	Décrotoir de disque	1	0,27
16	SEM26-13-602	Amortisseur polymère Ø35x90	4	0,09
17	SEM26-13-604	Décrotoir de roue plombeuse	1	0,1
18	SEM26-13-605	Entretoise longue	1	0,1
19	SEM26-13-606	Entretoise courte	1	0,1
20	SEM26-35-001	Kit peigne	1	3,72
21	VBCC10-030	Vis bombée collet carré M10x30	2	0,03
22	VBCC10-070	Vis bombée collet carré M10x70	1	0,04
23	VH6-010-FT	Vis H - M6x10 - 8,8	2	0,01
24	VH6-020-FT	Vis H - M6x20 - 8,8	2	0,01
25	VH10-025-FT	Vis H - M10x25 - 8,8	4	0,02
26	VH16-100	Vis H - M16x100 - 8,8	1	0,1



Kit décrotoir de disque



Kit disque




Kit peigne


Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids (Kg)
	SEM26-13-021	Kit décrotoir de disque		2
1	EN6	Ecrou nylstop M6	1	0,01
2	EN10	Ecrou nylstop M10	2	0,01
3	R6M	Rondelle Ø6	1	0,01
4	R10M	Rondelle Ø10	1	0,01
5	RE10	Rondelle elastique Ø10	1	0,01
6	SEM23-13-647	Anti rebond	1	0,5
7	SEM26-13-611	Rasette décrotoir	1	0,1
8	SEM26-13-612	Support de languette	1	0,1
9	VBCC10-035	Vis bombée collet carré M10x35	1	0,03
10	VH6-030	Vis H - M6x30 - 8,8	2	0,001

	SEM26-13-022	Kit disque		
1	DIS-560	Disque plat Ø350x3 avec 6 trous	1	2
2	EN6	Ecrou nylstop M6	6	0,01
3	SEM26-13-607	Moyeu complet	1	0,5
4	SEM26-13-608	Cache moyeu	1	0,1
5	SEM26-13-609	Vis épaulé de fixation	1	0,1
6	SEM26-13-613	Rondelle de calage	1	0,01
7	VFHC6-016-FT	Vis FHC - M6 x 16 - 8.8 - zinguée blanc	6	0,05


	SEM26-35-001	Kit peigne		
1	EN8	Ecrou nylstop Ø8	2	0,01
2	EN10	Ecrou nylstop Ø10	3	0,01
3	GB3-10-18	Goupille bêta - Ø3x10-18	1	0,01
4	SEM26-35-601	Bras de herse	1	1,3
5	SEM26-35-602	Plaque répartition support de herse	1	0,3
6	SEM26-35-603	Herse de recouvrement	1	0,7
7	SEM26-35-604	Tube de réglage de hauteur de herse	1	0,7
8	SEM26-35-605	Cale pour positionnement de la herse	2	0,2
9	SEM26-35-606	Butée basse	1	0,1
10	SEM26-35-607	Entretoise butée	2	0,06
11	VH8-040	Vis H - M8x40 - 8,8	2	0,02
12	VH10-035-FT	Vis H - M10x35 - 8,8	1	0,03
13	VH10-110	Vis H - M10x110 - 8,8	1	0,08



Reference = 3221_04-08-000-2





Reference =
TL100424KR + 3221_04-08-200





Reference = Focus TLS3,0_05-00-200

Reference =
3221_04-00-004




Reference = FOCUS_20-01-000


Reference = 3214_09-04-000-2




Reference = 3214_09-03-100




Reference = 3214_09-03-100




Reference = Focus_20-00-300




Reference =
3080_07-05-001



Reference =
3078_65-04-000_1



Reference =
3221_00-05-100



Reference =
3221_11-06-000





Reference : SEM01-30-112

Référence : SEM01-30-111




TUSR35 ou TUSR30 selon les versions


Reference : 90048004






Reference = BP22-418-607






					Poids : 231.86 Kg	
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation	
1	SEM32-28-501	Support gauche de trémie	1	30.6		
2	SEM32-28-502	Support droit de trémie	1	31.0		
3	SEM32-28-504	Trémie 1000 litres	1	127.42		
4	SEM32-28-505	Renfort intérieur de trémie	1	7.1		
5	SEM32-28-624	Tôle renfort de trémie	2	7.9		
6	SEM32-28-506	Main courante	1	2.0		
7	SEM32-28-002	Kit bâche DSF1000	1	13.99		
8	RI10M	Rondelle moyenne Ø10 - inox	60	0.00		
9	RI8M	Rondelle moyenne Ø8 - inox	8	0.00		
10	ENI10	Ecrou Nylstop M10 - inox	30	0.01		
11	ENI8	Ecrou Nylstop M8 - inox	4	0.01		
12	VHI10-040-FT	Vis H - M10 x 40 - inox - filetée totalement	30	0.022		
13	VHI8-025	Vis H - M8 x 25 - inox - filetée totalement	4	0.022		
14	SEM32-28-003	Kit grille DSF1000	1	2.2		


Reference = SEM32-28-002



					Poids : 13.99 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	SEM32-28-507	Bâche DSF1000	1	12.4	
2	SEM32-28-631	Butée de bâche enroulée	2	0.1	
3	RA4.8-16	Rivet aveugle Ø4.8-16	9	0.00	
4	S.18978	Tendeur caoutchouc 185mm	2	0.32	
5	SEM32-28-508	Manchon d'extrémité avec manivelle	1	0.18	
6	GE08-45	Goupille élastique Ø8x45	2	0.01	
7	RDC6	Rondelle de contact Ø6 - électro-zinguée jaune	1	0.001	
8	PCT6	Poignée cylindrique tournante M6	1	0.13	
9	SEM32-28-509	Manchon d'extrémité	1	0.12	
10	S.18982	Plot pour tendeur caoutchouc	2	0.07	
11	VFHC110-040-FT	Vis FHc - M10 x 40 - inox	2	0.05	
12	ENI10	Ecrou Nylstop M10 - inox	2	0.01	
13	ENI6	Ecrou Nylstop M6 - inox	5	0.00	
14	VHI6-020	Vis H - M6 x 20 - inox - filetée totalement	5	0.022	
15	RI6M	Rondelle moyenne Ø6 - inox	10	0.00	



DÉTAIL X
ECHELLE 1 : 3




					Poids : 2.2 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	SEM32-28-510	Grille de trémie DSF1000	1	2.1	
2	SEM32-28-638	Crochet de grille	4	0.0	
3	RA4.8-16	Rivet aveugle Ø4.8-16	8	0.00	


Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Poids : 36.76 Kg
1	SEM32-29-501	Conduit de fixation de turbine	1	1.58	Observation
2	HPB 260R RDO	Turbine	1	34.9	
3	REI8	Rondelle élastique Ø8 - inox	4	0.002	
4	VHI8-025	Vis H - M8 x 25 - inox - filetée totalement	8	0.022	
5	RI8L	Rondelle plate large Ø8 - inox	4	0.00	

Reference = SEM32-29-001


BABSL 18307HP



Reference = TAB22213128





Reference = SEM32-20-001



SEM32-29-001 pour illustrer le montage





Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Poids : 5.99 Kg
1	FOCUS TLS3,0_09-01-001	Flexible d'alimentation moteur	1	0.4	Observation
2	FOCUS TLS3,0_09-01-002	Flexible de retour Valve	1	0.5	
3	PN-66_M-73147	Raccord T égale Mâle 16-13	1	0.06	
4	FOCUS_27-00-002	Flexible d'alimentation Valve	1	0.5	
5	FOCUS_27-00-001	Flexible de retour libre	1	0.4	
6	SKM	Coupleur à clapet femelle M22x1,5	1	0.3	
7	PN-89_R-36584	Coupleur à clapet mâle (M22x1,5)	1	0.2	
8	FOCUS TLS3,0_09-01-005	Flexible de roue libre	1	0.6	
9	FOCUS TLS3,0_09-01-006	Flexible de retour moteur	1	0.4	
10	FOCUS TLS3,0_09-01-007	Raccord T Mâle/Mâle/Femelle	1	0.06	
11	TVTC-50-NV-1_2-3_4	Valve de turbine	1	2.6	
12	VCHI6-045-FT	Vis CHc - M6 x 45 - inox	4	0,09	






					Poids : 12.16 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	BES13-20x6_2	Bague entretoise simple Ø13-20x6.2	1	0.01	
2	GE08-30	Goupille élastique Ø8x30	1	0.01	
3	GM8-38	Goupille motoculture Ø8 x 38	3	0.03	
4	PIGN9.52-21-2	Pignon 06B1-21 dents-9,52 usiné	3	0.02	
5	PTR-06B1	Pignon tendeur 06B1	1	0.09	
6	SEM16-22-005	Kit tendeur de chaîne pour DS 3000	1	0.20	
7	SEM26-18-607	Adaptateur pignon	1	0.15	
8	SEM32-22-002	Kit chaîne d'entraînement	1	0.38	
9	SEM32-22-501	Support de transmission	1	5.42	
10	SEM32-22-609	Plaque support moteur Müller	1	0.30	
11	SEM32-22-610	Support cintré pour moteur Müller	1	0.07	
12	SEM32-37-601	Entretoise de capteur de distribution	1	0.10	
13	VH16-035	Vis H - M6 x 35 - inox	8	0.022	
14	VSTHC5-012-BC	Vis - STHC - Bout cuvette - M5 x 012 - 8.8 - électro-zinguée jaune	1	0.00	
15	VFHC15-016-FT	Vis FHC - M5 x 16 - inox	4	0.05	
16	RI10M	Rondelle moyenne Ø10 - inox	16	0.00	
17	VFHC10-040-FT	Vis FHC - M10 x 40 - inox	4	0.05	
18	ENI10	Ecrou Nylstop M10 - inox	4	0.01	
19	VH16-020	Vis H - M6 x 20 - inox - filetée totalement	2	0.022	
20	RI6M	Rondelle moyenne Ø6 - inox	2	0.00	
21	ENI6	Ecrou Nylstop M6 - inox	2	0.00	
22	RI12M	Rondelle moyenne Ø12 - inox	1	0.01	
23	VH12-040	Vis H - M12 x 40 - inox	1	0.022	
24	ENI12	Ecrou Nylstop M12 - inox	1	0.01	

Reference = SEM32-20-001




Reference = SEM32-22-002




					Poids : 0.38 Kg
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	CRS-06B1-CS	Chaîne DIN 8187 pas 9,52 - 92 maillons - 0,88m	1	0.38	
2	CRS-06B1-AR	Attache rapide simple pas 9,525	1	0.01	

Reference = SEM32-26-070




Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Poids : 15.54 Kg	Observation
1	SEM16-26-200	Kit principal distribution en inox pour venturis adaptables	1	11.08		
2	SEM16-26-270	Kit venturis adaptables 2x Ø70 pour distribution inox	1	2.98		
3	SEM16-27-402	Kit grosses cannelures pour distribution inox	1	1.48		




Reference = SEM16-27-404

Rep	Référence	Ind	Qté	Désignation	Matière	Poids
6	VSTHC16-030-BC	3	Vis - STHC - Bout cuvette - M6 x Ø30 - 8.8 - inox	inox		0.01
5	VCHC16-025FT	3	Vis CHc - M6 x 25 - inox	Acier Classe 8.8		0.09
4	SEM16-27-601	/C	1	Arbre distribution inox	Inox 304L	0.83
3	SEM14-27-809	10	Rondelle ajustage cannelures épaisseur 0.5mm inox	Inox 304L		0.02
2	SEM14-27-625	3	Cannelure petites graines ép. 10mm - 15 cannelures	ERTALON 6.PLA		0.05
1	SEM14-27-604	3	Cannelure gros débit	ERTALON 6.PLA		0.10



Reference = SEM16-26-200

Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Poids : 11.06 Kg	Observation
1	SEM13-27-614	Trappe d'obturation inox	2	0.15		
2	sem14-12-800	Tôle fermeture percée inox	1	0.06		
3	SEM16-26-531	Corps de distribution inox	1	5.81		
4	SEM16-27-002	Kit cuillère complète	2	0.22		
5	SEM16-27-003	Kit capot avec fenêtre pour distribution inox	1	0.19		
6	SEM16-27-501	Lévier de commande cuillères	1	0.56		
7	PAL-516	Pallier applique Ø20 roulement inox cage en résine	4	0.59		
8	VH15-010-FT	Vis H - M5 x 10 - inox	4	0.022		
9	VH16-030	Vis H - M6 x 30 - inox	8	0.022		
10	VH10-020-FT	Vis H - M10 x 20 - inox - filetée totalement	4	0.022		
11	VH10-025-FT	Vis H - M10 x 25 - inox - filetée totalement	4	0.022		
12	RI6M	Rondelle moyenne Ø6 - inox	16	0.00		
13	RI10M	Rondelle moyenne Ø10 - inox	8	0.00		
14	ENI6	Ecrou Nylstop M6 - inox	8	0.00		
15	VAOI8-16	Vis à oreilles M8 x 16 inox	4	0.01		
16	GEI06-60	Goupille élastique Ø6x60 - Inox	4	0.01		
17	sem16-27-602	Arbre d'agitateur inox	1	0.82		
18	SEM14-26-815	Joint étanchéité distribution	1	0.09		





Reference = SEM16-26-270

Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Poids : 2.98 Kg	Observation
1	SEM01-25-610	Ressort de traction Ø1 - Ø10 - 70	2	0.01		
2	SEM16-26-533	Corps de venturis 2x Ø70	1	2.43		
3	SEM16-27-070	Kit venturi Ø70 avec trappe	2	0.24		
4	VH16-012-FT	Vis H - M6 x 12 - inox - filetée totalement	8	0.022		
5	RI6M	Rondelle moyenne Ø6 - inox	8	0.00		

Poids : 21.12 Kg					Observation
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	
1	30303650	Capteur de remplissage	1	0.19	
2	30285080	Bouton calibrage	1	0.04	
3	30258321	Radar	1	0.47	
4	VH16-020	Vis H - M6 x 20 - inox - filetée totalement	5	0.022	
5	30303623	Kit capteur moteur doseur	1	0.11	
6	30285051	Moteur Müller version 2	1	4.73	
7	30283620	Agristem A-Controller	1	15.12	
8	31302006	Capteur de position de travail	1	0.07	
9	RDS-624	Aimant Ø16,5 - 4,5 x 7	2	0.01	
10	VBHC4-020-IFT	Vis BHC - M4 x 20 - 8,8 - inox	2	0.00	
11	EN14	Ecrou Nylstop M4, - inox	2	0.00	
12	30283625	Faisceau pour Drill Control	1	0.33	
13	R16M	Rondelle moyenne Ø6 - inox	4	0.00	
14	EN16	Ecrou Nylstop M6 - inox	2	0.00	

Reference = SEM32-30-001




Reference = SEM32-12-002


Poids : 1.14 Kg					Observation
Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	
1	30303615	Capteur de position de travail	1	0.09	
2	EN8	Ecrou Nylstop M8 - 8.8 - zingué blanc	2	0.01	
3	R8M	Rondelle moyenne Ø8 - zingué blanc	1	0.00	
4	R10L	Rondelle plate large Ø10 - zingué blanc	1	0.01	
5	SEM32-12-502	Fer rond coudé	1	0.38	
6	SEM32-12-503	Support de palpeur	1	0.47	
7	SEM32-12-610	Patte réglable de capteur	1	0.03	
8	SEM32-12-613	Galet	1	0.07	
9	VH8-025-FT	Vis H - M8 x 25 - 8.8 - zingué blanc - Filetée Totalement	1	0.008	
10	RES-627	Ressort de traction Ø2.8 - Ø20 - 70	1	0.06	
11	VH8-030	Vis H - M8 x 30 - 8.8 - zingué blanc	1	0.009	
12	EH8	Ecrou H - M8 - 8 - zingué blanc	2	0.002	

Reference = SEM32-32-001


Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Poids : 9,76 Kg	Observation
1	SEM32-32-501	Diffuseur 2xØ70	1	3.1		
2	SEM32-29-502	Maintient de turbine	1	0.28		
3	SEM32-29-605	Collier serrage pour turbine	1	0.25		
4	CDF-69-75	Collier-double-fil Ø69-75	8	0.04		
5	TUS-70	Tuyau spiralé Ø70 - L=0,8m	1	0.81		
6	TUS-70	Tuyau spiralé Ø70 - L=0,8m	1	0.82		
7	SEM32-12-614	Support bac pour tuyaux 2x70	2	0.53		
8	TUS-70	Tuyau spiralé Ø70 - L=1,1m	2	1.08		
9	MS52-16-8	Chaîne 7 maillons Ø2,5-24x5 - 0,3m	1	0.03		
10	TUSR-35	Tuyau spiralé Ø35 - L=0,26m	1	0.71		
11	1865506	Mousqueton simplex	2	0.01		
12	ENI8	Ecrou Nylstop M8 - inox	4	0.01		
13	RI10M	Rondelle moyenne Ø10 - inox	6	0.00		
14	ENI10	Ecrou Nylstop M10 - inox	3	0.01		
15	VHI10-040-FT	Vis H - M10 x 40 - inox - fileté totalement	3	0.022		



Reference = SEM32-32-005



Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Poids : 0.8 Kg	Observation
1	SEM32-32-615	Support de manomètre	1	0.4		
2	Manometr	Manomètre	1	0.4		
3	3201_07-03-001	Tuyau pour manomètre Ø6 x Ø4	1	0.0		
4	3079_02-00-012_2	Embout tuyau de manomètre	1	0.0		
5	DIN 7603 A	Joint Ø14 x Ø21 x 1,5	1	0.0		
6	R18M	Rondelle moyenne Ø8 - inox	4	0.00		
7	ENI8	Ecrou Nylstop M8 - inox	2	0.01		
8	VHI8-025	Vis H - M8 x 25 - inox - fileté totalement	2	0.022		



Référence : SEM30-11-001

Poids : 56.48 Kg

Rep	Référence	Désignation	Qté	Poids	Observation
1	3221_13-00-000	Signalisation arrière	1	35.30	
2	3221_04-00-002	Tube support	2	7.8	
3	3221_04-00-003	Etrier pour tube 50x50	2	0.3	
4	3221_04-00-100	Tôle de support	2	2.1	
5	VH12-080	Vis H - M12 x 80 - 8.8 - zingué blanc	4	0.089	
6	VH12-045-FT	Vis H - M12 x 45 - 8.8 - zingué blanc - Filetée Totalement	4	0.058	
7	EN12	Ecrou Nylstop M12 - 8.8 - zingué blanc	12	0.020	

